

BX6000 工业条码手持机

- 行业领先的高速八核CPU,主频2.0GHz
- 最新Android 10.0操作系统
- 5.5寸IPS高亮显示屏,突破视野边界
- 高效二维码扫描引擎模组
- 4800mAh大容量聚合物锂电池、续航持久
- AI智能超清摄像,轻松记录每个工作瞬间
- 强大的2.4G&5G双频WIFI以及漫游功能
- 优异的NFC识别功能



应用行业













生产制造

仓储物流

服装管理

工具管理

快递扫码

设备运维

BOOSTHINK[®] | 汉德霍尔[®]

基本参数	
整机尺寸	166 × 79 × 18 ± 2mm
整机重量	400克
显示屏	5.5寸IPS高清屏,分辨率720*1440
触控屏	康宁大猩猩三代工业级 多点触控电容屏
扩展插槽	1个sim卡槽(MUP-C785)、1个TF卡槽 1个PSAM卡槽(MUP-C785)
通讯接口	1个Type-c 接口
指示灯	网络指示灯, 充电指示灯
按键	扫描键、功能键
手电筒	低功耗LED灯照明, 应急使用
导航系统	GPS、北斗导航可选 误差范围±5m
性能参数	
CPU	八核64位处理器,主频2.0GHz
内存容量	RAM: 2GB ROM: 16GB (标配) RAM: 4GB ROM: 64GB (选配)
扩展内存	支持256GB T卡
操作系统	Android 10.0
数据通讯	4G:TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA(850/1900/2100MHz); 2G:GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz)
WIFI	2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/ n/ac,支持WiFi漫游功能(无缝切换)
Bluetooth	符合Bluetooth 4.0
电池性能	
.0/6/IT HC	
电池容量	4800mAh聚合物锂电池,电压3.8V
	4800mAh聚合物锂电池,电压3.8V 关闭无线通讯等功能可待机360小时
电池容量	

工作环境		
操作温度	-20°C ~ 50°C	
存储温度	–20°C ~ 70°C	
相对湿度	5%~95%不凝结	
防护等级	主机IP65	
前置摄像头	前置500万像素摄像头	
后置摄像头	后置1300万像素摄像头 带闪光灯、自动对焦功能	
NFC功能(选配)		
工作频率	13.56MHz	
协议标准	ISO14443A/B ISO15693, NFC-IP1,NFC-IP2等	
标签标准	M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等	
读写距离	5-10cm	
条码采集(选配)		
二维条码		
二维扫描引擎	Newland NLS CM60/其它	
支持二维条码类型	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes,US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal,Japan Postal, Dutch Postal等.	
附件		
标配	锂电池1块、充电头1个、 Type-c充电线1条	
选配	充电座	





电话: 400-9920-618 网址: hhw9.com





